



REGIONE PUGLIA

25 SET. 2007

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE
UFFICIO 3

Tel 080/5403143-3145
Fax 080/5403143

Prot. n.24/

17626/ATP/3

Bari, li

25 SET. 2007

Alle Associe Tecniche
Via G. De Procida
20124 Milan

Ai Commissari Straordinari delle
ASL di Bari, Lecce, FOGGIA
LORO SEDI

Ai Direttore Generale delle
AA.SS.LL. di Brindisi Taranto, BAT
LORO SEDI

Alla Farmindustria
Roma

Ai Dirigenti Area Serv. Farm.
Delle Aziende USL della R.-P.
LORO SEDI

Ai Presidenti Provinciali
Federfarma
LORO SEDI

Ai Presidenti Ordine
Provinciali dei Medici e Farmacisti
LORO SEDI

Alle OO.SS di Categoria:
ANAAO, ASSOMED, CIMO, ASMD
UMSPED, CIVEMP, CIGL Medici, FESMED
ANPO, CGIL Medici, UIL, SINAFO, FIMP, CIPE
FIMMG, CUMI, INTESA Sindacale.
LORO SEDI

e.p.c. Alla Masson spa- Ufficio Codifa
Farmadati
Svimservice
LORO SEDI

Alla Svimservice
Via Massana complesso Il Faro
Bari

Si invia solo via FAX ai sensi
dell'art. 43, comma 6 DPR 445/2000

OGGETTO : Distribuzione da parte delle farmacie convenzionate con il SSR di ossigeno terapeutico liquido e gassoso.

Al fine di monitorare il consumo di ossigeno terapeutico liquido e gassoso, si ritiene indispensabile munire ogni singolo contenitore o bombola di un codice a barre adesivo da applicare sulla ricetta del SSN per la rilevazione del prodotto erogato tramite lettura ottica.

Le caratteristiche del bollino da utilizzare per l'ossigeno liquido e gassoso sono di seguito riportate:

1. sui bollini deve essere presente il codice ministeriale denominato MINSAN10 costituito da 10 caratteri;
2. i codici MINSAN 10 da utilizzare sui bollini sono esclusivamente quelli pubblicati sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco che identificano tipologia e quantitativo del gas in litri;

3. il bollino contenete il codice MINSAN 10 deve essere stampato con le stesse modalità e caratteristiche dei bollini utilizzati per le confezioni delle specialità medicinali (codice a barre MINSAN 10 nella banda superiore e codice OCR-A nella banda sottostante);
4. sul bollino deve essere riportata sia la descrizione del prodotto relativa al tipo di ossigeno (liquido/gassoso) e quantitativo in litri. .

Pertanto. Le Aziende produttrici dovranno entro e non oltre il 31/12/2007, termine perentorio, dotare ogni contenitore di ossigeno terapeutico liquido e gassoso del relativo bollino, non trascurando gli eventuali contenitori giacenti presso le farmacie.

Le farmacie convenzionate con il SSR, per la contabilizzazione della ricetta per il relativo rimborso dal 01/01/2008 sono tenute ad apporre sulla ricetta contenente prescrizione di ossigeno terapeutico la relativa fustella, in mancanza della quale non saranno poste in pagamento.



L'ASSESSORE
Dr. Alberto TEDESCO

